



LINE UP

SEAGULL® IV ELITE

first need®

FIRST NEED®
TRAV-L-PURE

世界中の浄水器は、
ふたつにわけられる。

シーガルフォーか。
そうでないか。



世界で唯一無二^{※1}の浄化媒体
「ストラクチャード・マトリックス」を生み出した
ゼネラルエコロジー社から、“新”ブランド
“シーガルフォー ELITE”が誕生。

従来モデルとの大きな違いは、極限まで進化させた浄水性能。
人体に有害とされる塩素処理の副産物、トリハロメタン類、
その中のクロロホルムの除去性能を大幅に改善しました。
ほぼ100%除去できる能力が、
約2,000ℓから約3,800ℓへと190%向上しました。

航空機産業で培われた狭い場所での作業を容易にする
プロユースの技術を“ELITE”にも導入。
ユニットの組立部分にワンアクションで上下が分割できる
クイックリリースVクランプを採用したほか、
“ELITE”カートリッジには交換がスムーズな
金属製オスネジを採用しました。

また、災害キットを使用することで、災害時には
お風呂の水を浄化し、生活水を確保することができます。

ここまでこだわるのは、水はいのちに関わる大切なものだから。
日々の暮らしに気づかうあなたへ。
目覚めのグラス一杯から、疲れを溶かす湯船まで、
豊かさをお届けします。



金属製オスネジを採用し取り
付けがスムーズに。



ワンアクションで分割できる
クイックリリースVクランプ。

化学物質を一切使わずに、細菌まで99.9999%以上除去する浄化媒体^{※2}
「ストラクチャード・マトリックス」を使用しているのは“シーガルフォー”だけです。

シーガルフォー エリート

 **SEAGULL® IV ELITE**

※1 2017年5月時点、自社調べ。※2 EPA(米国環境保護庁)の<微生物除去において浄水装置を評価するための基準およびプロトコル>に合致。

SEAGULL® IV ELITE

UNDER SINK

アンダーシンクタイプ

選べる8タイプ

アンダーシンクタイプは、シンク下に
浄水システムを設置するタイプです。
キッチンにあわせて以下の8種類から
お選びいただけます。



○本体ユニット

X-1BE

型 式：X-1BE
本 体 寸 法：直径130mm×高さ165mm
重 量(カートリッジ含む)：約1.3kg
流 量：約3.8L/分(水圧0.17MPa)
カートリッジ交換の目安：約3,800L
実 用 可 能 水 圧：0.1MPa～0.35MPa
付 属 品：専用カートリッジ(1個)、
取付システムセット各種
交換用カートリッジ：RS-1SGE-M



X-2BE

型 式：X-2BE
本 体 寸 法：直径130mm×高さ280mm
重 量(カートリッジ含む)：約2.1kg
流 量：約7.6L/分(水圧0.17MPa)
カートリッジ交換の目安：約7,600L
実 用 可 能 水 圧：0.1MPa～0.35MPa
付 属 品：専用カートリッジ(1個)、
取付システムセット各種
交換用カートリッジ：RS-2SGE-M



○浄水用水栓 浄水が出来る水栓と本体のセットです。 浄水専用水栓

浄水専用の水栓を設置する。

ドイツのグローエ社
シーガルフォー専用デザインの水栓。

どんなキッチンにも馴染む
スタンダードなデザインのフォーセット。

浄水兼用水栓

節湯
B

ひとつの水栓で
浄水・水道水(湯・水)が使えます。
シャワー切り替えも可能。

GA01



MA02



KA1402



アンダーシンク
水栓セット
浄水専用水栓
家庭用

*ステンレス製などの
ワークトップは、
補強板が必要とな
る場合があります。


●湯水混合水栓は
含まれません。



X-1BE-
GA01
取付イメージ

アンダーシンク
水栓セット
浄水専用水栓
家庭用

●湯水混合水栓は
含まれません。



X-1BE-
MA02
取付イメージ

アンダーシンク
水栓セット
浄水兼用水栓
家庭用

X-1BE-
KA1402
取付イメージ



X-1BE + GA01水栓

型式：X-1BE-GA01
価格：265,100 円(税込)

X-2BE + GA01水栓

型式：X-2BE-GA01
価格：325,600 円(税込)

X-1BE + MA02水栓

型式：X-1BE-MA02
価格：242,000 円(税込)

X-2BE + MA02水栓

型式：X-2BE-MA02
価格：302,940 円(税込)

X-1BE + KA1402水栓

型式：X-1BE-KA1402
価格：260,920 円(税込)

X-2BE + KA1402水栓

型式：X-2BE-KA1402
価格：321,640 円(税込)

SEAGULL® IV ELITE COUNTER TOP

カウンタートップタイプ

選べる2タイプ

カウンタートップタイプは、簡単に取り付けられるためご購入いただいた日からすぐにご使用いただけます。その簡易性と機能性からレストランなどの業務厨房だけでなくご家庭でも人気の高いタイプです。

○本体ユニット

X-1DE



型式: X-1DE
本体寸法: 直径130mm×高さ160mm
(全高260mm)
重量(カートリッジ含む): 約1.2kg
流量: 約3.8L/分(水圧0.17MPa)
カートリッジ交換の目安: 約3,800L
実使用可能水圧: 0.1MPa~0.35MPa
付属品: ノズル、専用カートリッジ(1個)、取付システムセット各種
交換用カートリッジ: RS-1SGE-M

X-2DE




型式: X-2DE
本体寸法: 直径130mm×高さ276mm
(全高376mm)
重量(カートリッジ含む): 約2.0kg
流量: 約7.6L/分(水圧0.17MPa)
カートリッジ交換の目安: 約7,600L
実使用可能水圧: 0.1MPa~0.35MPa
付属品: ノズル、専用カートリッジ(1個)、取付システムセット各種
交換用カートリッジ: RS-2SGE-M

お手持ちの水栓

既にお使いの浄水用水栓をそのままに、本体のみを入れ替えて使用可能です。

※ご購入の前に設置条件をご確認ください。



接続部分(ネジ)が不明の場合は、ご購入(予定)販売店または、水栓メーカーに直接お問い合わせください。

- 浄水器専用水栓・接続部分: オネジ G1/2 の場合には接続可能です。
- シーガルフォー・専用ホース: 袋ナット G1/2

お使いの
混合水栓

お使いの
浄水器専用水栓



X-1BE-H
取付イメージ

X-1BE + 専用ホース

型式: X-1BE-H
価格: 202,840 円(税込)

X-2BE + 専用ホース

型式: X-2BE-H
価格: 264,660 円(税込)

○蛇口接続パーツ

切替コック



カウンタートップ

家庭用



X-1DE
取付イメージ

切替コックが取り付けられない蛇口

この他にも、メーカーによっては取り付けられない蛇口があります。ご購入前によくお確かめください。



①直径が16mm以下
または24mm以上の
蛇口



②先端からの
垂直部分が
14mm以下の蛇口



③先端が
四角い蛇口



④先端が
だ円の蛇口



⑤シャワーの
蛇口

X-1DE

型式: X-1DE
価格: 195,800 円(税込)

X-2DE

型式: X-2DE
価格: 290,400 円(税込)

first need®

PORTABLE

ポータブルタイプ

「いつでも、どんな場所へも、安全で美味しい水をお届けしたい。」
そんな思いから開発されたのがポータブルタイプです。
過酷な環境下でも安全な飲料水を確保できることから、
世界各国の登山隊や軍隊、国連平和維持軍などの装備にも採用されています。

first need®シリーズ

どんな環境でも安全な水を確保するポータブルタイプ。過酷な環境下でも素早く安全な水を供給できる、持ち運び可能なシリーズです。



first need XLE ELITE(エリート)

型式: first need XLE ELITE
価格: 36,630 円(税込)
本体寸法: 直径 76mm×高さ 160mm
重量(カートリッジ含む): 約 460g
流量: 約 2.0L / 分
カートリッジ交換の目安: 約 680L*
付属品: 収納袋・
ペットボトル用アダプター
交換用カートリッジ: FN-XLE-R

※使用条件によりカートリッジの交換時期(総浄水量)が異なります。

ポータブル

災害対策

アウトドア



first need TRAV-L-PURE(トラベルピュア)

型式: first need TRAV-L-PURE
価格: 59,400 円(税込)
本体寸法: 奥行 84mm×横 112mm×
高さ 168mm
重量(カートリッジ含む): 約 625g
流量: 約 1.25L / 分
カートリッジ交換の目安: 約 400L*
付属品: 専用キャリングケース
交換用カートリッジ: FN-TLP-R

※使用条件によりカートリッジの交換時期(総浄水量)が異なります。

ポータブル

災害対策

旅行用

DISASTER PREVENTION KIT

災害キット(オプション)

お使いのシーガルフォーにあわせてお選びいただくと、例えば、浴槽にためていた水を
瞬時に安全な水へと変えることができるなど、あらゆるシーンで活躍します。



BS 災害用アダプター

ハンドポンプ

アンダーシンク用

BS 用災害キット

【・ハンドポンプ・BS 災害用アダプター】
【・ロングノズル】

価格: 54,527 円(税込)

適応機種: アンダーシンクタイプ

災害対策

アンダーシンク

カウンタートップ用

ハンドポンプ

価格: 43,802 円(税込)

適応機種: カウンタートップタイプ

災害対策

カウンタートップ

SEAGULL® IV

Flex-i-Pure® Pb

溶解性鉛除去モデル「フレキシ・ピュア」

溶解性の鉛は、ミネラルに近いので、シーガルフォーでは多く除去することができませんでした。

この《フレキシ・ピュア》は、本来除去しないように設計されていたミネラルの一部をピンポイントに除去することを実現した浄化媒体です。専用浄化媒体なので、高pH・低pHの両サイドでも確実に溶解鉛を除去します。



Flex-i-Pure® Pb

UNDER SINK

アンダーシンク

水栓セット

家庭用

溶解性鉛除去

型式: X-1BS-FPb
(トレードインタイプ)
価格: 294,580 円(税込)
本体寸法: 直径 127mm×高さ 253mm
重量(カートリッジ含む): 約 2.0kg
流量: 約 3.3L/分(水圧 0.2MPa)
カートリッジ交換の目安: 約 3,800L
実使用可能水圧: 0.1MPa~0.35MPa
付属品: 専用カートリッジ(1個)、
取付システムセット各種
交換用カートリッジ: FP-2(Pb)



COUNTER TOP

カウンタートップ

家庭用

溶解性鉛除去

型式: X-1DS-FPb
(切替コックタイプ・分岐水栓タイプ)
価格: 296,120 円(税込)
本体寸法:
直径 127mm×高さ 253mm(全高 373mm)
重量(カートリッジ含む): 約 2.0kg
流量: 約 3.3L/分(水圧 0.2MPa)
カートリッジ交換の目安: 約 3,800L
実使用可能水圧: 0.1MPa~0.35MPa
付属品: ノズル、専用カートリッジ(1個)、
取付システムセット各種
交換用カートリッジ: FP-2(Pb)



X-1BS-FPb + GA01 水栓

X-1BS-FPb + MA02 水栓

X-1BS-FPb + KA1402 水栓

型式: X1-GA01-FPb
価格: 355,520 円(税込)

型式: X1-MA02-FPb
価格: 332,860 円(税込)

型式: X1-KA1402-FPb
価格: 351,560 円(税込)

浄水専用水栓

浄水専用水栓

浄水兼用水栓

◎アンダーシンクタイプのページをご参照ください。

◎カウンタートップタイプのページをご参照ください。

BATH SHOWER SYSTEMS

バスシャワータイプ

肌荒れやアトピー、髪の毛の傷みの原因の一つとされる残留塩素を効率的に除去するシャワー専用の浄水システムです。

美容や健康に気を使われているご家庭や、皮脂の分泌量が少なく、バリア機能が弱くなりがちなお子さまのいらっしゃるご家庭におすすめです。

BSSシリーズ

残留塩素を排除し、家族の肌と髪を守るバスシャワーシステム。



バスシャワーシステム BSS-10

型式: BSS-10

価格: 131,120 円(税込)

本体寸法: 幅 148mm×長さ 410mm×高さ 118mm

重量(カートリッジ含む): 空: 約 2.5kg/満水: 3.4kg

使用可能水温: 60度以下

除去対象物質: 残留塩素

流量: 約 10L/分(水圧 0.1MPa)

カートリッジ交換の目安: 約 100,000L(残留塩素: 1mg/L の場合 95% 除去)

実使用可能水圧: 0.1MPa~0.35MPa

付属品: 専用カートリッジ、両ナットユニオン、アダプターセット、差込プレート

オプションパーツ: 延長ホース(オーダーメイド)*

交換用カートリッジ: BSS-10RC

*付属のホースの長さが足りない場合は水栓金具の位置に合わせて、ホースの長さは別途ご注文を承ります。詳細につきましてはお問い合わせください。

家庭用

CARTRIDGE

カートリッジ

限りなく完全に有害物質を除去することを目指すシーガルフォーは、
1年に1回の交換をおすすめしています。



SEAGULL®IV ELITE



RS-1SGE-M
Structured Matrix RS

価格：34,650 円(税込)
適応機種：X-1BE-H/ X-1BE-GA01 /
X-1BE-MA02/ X-1BE-KA1402 /
X-1DE
1日の使用目安：10L



RS-2SGE-M
Structured Matrix RS

価格：63,800 円(税込)
適応機種：X-2BE-H/ X-2BE-GA01 /
X-2BE-MA02/ X-2BE-KA1402 /
X-2DE
1日の使用目安：20L



RS-1SGE
Structured Matrix RS

価格：31,680 円(税込)
適応機種：X1・X-1全タイプ
(X-1BE/X-1DEを除く)
1日の使用目安：10L



RS-2SGE
Structured Matrix RS

価格：65,230 円(税込)
適応機種：X2・X-2全タイプ
(X-2BE/X-2DEを除く)
1日の使用目安：20L

SEAGULL®IV



FP-2 (Pb)
Structured Matrix FP

価格：53,240 円(税込)
適応機種：X-1BS-FPb / X1-GA01-FPb /
X1-MA02-FPb / X1-KA1402-FPb /
X-1DS-FPb
1日の使用目安：10L

溶解性鉛除去



BSS-10RC
Structured Matrix BSS

価格：24,750 円(税込)
適応機種：BSS-10(バスシャワーシステム)



FN-XLE-R
Structured Matrix RS

価格：14,630 円(税込)
適応機種：first need XLE ELITE /
first need XLE / first need XL



FN-TLP-R
Structured Matrix RS

価格：14,630 円(税込)
適応機種：first need TRAV-L-PURE

カートリッジは1年ごとに交換してください。

●総トリハロメタン除去能力比較

	X-1	X-2
シーガルフォー ELITE	RS-1SGE/RS-1SGE-M 3,800	RS-2SGE/RS-2SGE-M 8,400
シーガルフォー	RS-1SGH 2,000	RS-2SGH 3,800

除去率99%以上(検出せず)の総浄水量(L)

ゼネラルエコロジー社 日本総代理店

グランドデュクス株式会社 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル3F

[代表番号] 03-3221-9500 [FAX] 03-3221-9501 www.granddukes.com

シーガルフォー
カスタマーセンター



0120-074-744

受付9:00～18:00 年中無休(年末年始を除く)

※改定：2025年4月(価格改定)